Ø₽

← Steinach

**₽** 

Welfenthal -

2750.35

P

umfangreiche Komplett-Übersicht finden

Sig

unserer Internet-Seite www.V-Schild.de

23.60 Radweg grün/schwarz **25.25** 200x350 grün/schwarz **25.25** 200x350

grün 23.60 Radweg

grün 23.60 Radweg grün/schwarz **25.25** 200x350

grün 27.30 Radweg grün/schwarz 28.65 250x350

29.20 Radweg arün grün/schwarz 40.40 300x350

29.20 Radweg arün grün/schwarz 40.40 300x350

Wir fertigen alle Schilder, die nur das geringste mit Radwegen zu tun haben. Geben Sie uns eine Skizze, oder bauen Sie einfach auf unsere erfahrene Grafikabteilung im Haus! Beispiele siehe unten aufgeführte individuelle Kundenanfertigungen

2750.11

2780.1

2780.2

2780.3

jeweiliger Stückzahl versehen in maschinengeschriebener Form oder PDF Datei. Bei Nichtbeachtung können wir keinen Ersatz

A-Stadt 20.5

**B-Gemeinde** 

400×400 19.20 Alu 2 mm 400×400 22.45 Alu 2 mm 400×400 22.95 Alu 2 mm

200x200 8.40 Radweg 200x200 13.05 Radweg 200x200 13.75 Radweg

bei eventuell auftretenden Lesefehlern leisten

Beachten Sie bitte bei Bestellung:

Auflistung nach ein-, zwei- bzw. dreizeiligen

Texten und Richtungsangaben getrennt mit

A-Stadt 20.5

A-Stadt B-Gemeinde 4.6 A-Stadt B-Gemeinde 5.2



**B-Gemeinde** 3.7

B-Gemeinde 2.8

A-Stadt 21.0 A-Stadt 20.9 B-Gemeinde 3.7



Radwegebeschilderung mit indiv. Zielund Entfernungsangabe (n) Rechteckig

Alu-Profil 150x500 150x600 200x500 200x600

Radwegebeschilderung mit indiv. Zielund Entfernungsangabe (n) Pfeil-Rechteckig 2771.1 Alu-Profil 150x500 150x600 200x500 200x600

Alu 2mm 150x600 150x600 200x500 200x600 2771.2 a Alu 2mm 150x600 150x600 200x500 200x600

Radwegebeschilderung mit indiv. Zielund Entfernungsangabe (n) Pfeil-Spitz 2775.1 \( \frac{1}{2775.1} \) \( \frac{1}{277

2775.2 a Alu 2mm 150x600 150x600 200x500 200x600

## kundenspezifische Radwege,





























































Altmühltal - Radweg Ansbach 5 km



₫\

Windenreute 1km





Radwegeschilder werden vorwiegend in den Breiten 200, 300, 350, 400 mm gefertigt; die jeweilige Schildhöhe richtet sich dabei nach dem Umfang der Texte u. Beschriftungen. Dabei sind Sondergrößen abweichend der hier aufgeführten Muster jedoch generell möglich.

